




**PROGRAMAS NACIONALES DE VIGILANCIA
Y CONTROL DE SALMONELLA EN AVES DE
CORRAL
RESULTADOS 2024**


REPRODUCTORAS



PREV REPRODUCTORAS 2024	CO	ATC	CJTA
Ligeras	0,00	0,00	0,00
Pesadas	0,29	0,70	0,83
Ambas	0,28	0,67	0,78


REPRODUCTORAS

Evolución comparación prevalencia reproductoras
(pesadas y ligeras) CO y ATC



REPRODUCTORAS

% Serotipos. Datos conjuntos.
Manadas Reproductoras Ligeras y Pesadas. AÑO 2024




REPRODUCTORAS

EVOLUCIÓN EXPLOTACIONES QUE INCUMPLEN CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD


Criterio excluyente	2021	2022	2023	2024
Instalaciones de estanqueidad: ventanas	4,61%	2,00%	0,23%	0,00%
Cierre nocturno trampillas	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%
Documentos sanitarios movimiento	1,54%	2,66%	1,16%	0,51%
Conducción de agua en buen estado	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%
No acceso al agua de otros animales	1,75%	4,88%	1,86%	0,76%
Proveedores pienso autorizados	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%
Libro de Registro de Medicamentos	4,39%	0,67%	1,86%	1,02%
Otros huecos ventilación	0,00%	0,00%	0,00%	1,27%
Veterinario responsable explotación	0,44%	1,33%	0,70%	1,53%
Autocontroles en 3 últimas semanas	2,19%	2,00%	0,93%	1,78%
Tela pajarera	2,63%	3,10%	1,86%	1,78%
Vacío sanitario tras la LDD	3,07%	4,21%	1,86%	1,78%
Certificado control reproductores origen	4,61%	4,43%	3,49%	2,29%
Manejo todo dentro - todo fuera	3,73%	3,77%	2,33%	2,54%
Verificación eficacia LDD	4,61%	4,88%	2,79%	2,80%
Sistema eliminación cadáveres	3,95%	4,21%	2,09%	3,05%
Código Buenas Prácticas	4,39%	3,10%	3,72%	4,83%
Plan documentado LDD	7,68%	5,76%	4,88%	5,34%
Plan de desratización	0,00%	0,00%	0,00%	5,60%
Otros accesos	0,00%	0,00%	0,00%	6,11%
Multiedad: vaciado cada 2 años	0,00%	0,00%	0,00%	6,36%
Plan de gestión de estiércol y residuos	0,00%	0,00%	0,00%	9,41%
Vallado perimetral correcto	0,00%	0,00%	0,00%	9,92%

PONEDORAS




PONEDORAS

Evolución comparación prevalencia ponedoras (CO y ATC)



PONEDORAS

% Serotipos. Datos conjuntos.
Manadas Ponedoras. Año 2024




PONEDORAS

EVOLUCIÓN EXPLOTACIONES QUE INCUMPLEN CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (requisitos excluyentes)


Criterio excluyente	2021	2022	2023	2024
Autocontrol: manadas de recría (1d/2 sem)	4,84%	4,65%	5,05%	0,00%
Conducción de agua en buen estado	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%
Proveedores pienso autorizados	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%
Documentos sanitarios movimiento	0,31%	0,99%	1,14%	1,10%
Cierre nocturno de trampillas	0,00%	0,00%	0,00%	1,41%
Libro de Registro de Medicamentos	1,87%	0,56%	1,79%	1,41%
Certificado control reproductores origen	2,03%	1,97%	2,44%	1,88%
Vacuna recría	0,78%	1,13%	2,61%	1,88%
Pasos de cintas de huevos	0,00%	0,00%	0,00%	2,19%
Instalaciones de estanqueidad: ventanas	1,72%	2,11%	2,61%	2,35%
No acceso al agua de otros animales	4,06%	2,11%	2,77%	2,35%
Veterinario responsable explotación	2,65%	2,11%	2,93%	2,50%
Otros huecos de ventilación	0,00%	0,00%	0,00%	3,13%
Vacío sanitario tras la LDD	3,12%	3,94%	3,58%	4,07%
Código Buenas Prácticas	3,74%	4,23%	3,42%	4,54%
Manejo todo dentro - todo fuera	5,62%	4,93%	5,21%	5,01%
Plan desratización	0,00%	0,00%	0,00%	5,01%
Fosos de gallinaza	0,00%	0,00%	0,00%	5,16%
Sistema eliminación cadáveres	1,40%	1,13%	2,12%	5,32%
Verificación eficacia LDD	5,30%	6,20%	6,51%	5,63%
Autocontrol: manadas producción (15 semanas)	4,21%	5,77%	5,70%	5,79%
Multiedad: vaciado cada 2 años	0,00%	0,00%	0,00%	6,26%
Plan documentado LDD	3,90%	3,52%	4,56%	6,42%
Otros huecos de acceso	0,00%	0,00%	0,00%	6,57%
Vallado perimetral correcto	0,00%	0,00%	0,00%	8,45%
Tela pajarera	2,18%	2,68%	3,91%	8,76%
Plan de estiércoles y residuos	0,00%	0,00%	0,00%	9,70%

BROILERS




BROILERS

Evolución comparación prevalencia broiler (CO y ATC)



BROILERS


% Serotipos. Datos conjuntos.
Manadas Pollos de Carne . Año 2024




EVOLUCIÓN EXPLOTACIONES QUE INCUMPLEN CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (requisitos excluyentes)

Criterio excluyente	2021	2022	2023	2024
Instalaciones de estanqueidad: ventanas	4,61%	2,00%	0,23%	0,00%
Cierre nocturno trampillas	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%
Documentos sanitarios movimiento	1,54%	2,66%	1,16%	0,51%
Conducción de agua en buen estado	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%
No acceso al agua de otros animales	1,75%	4,88%	1,86%	0,76%
Proveedores pienso autorizados	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%
Libro de Registro de Medicamentos	4,39%	0,67%	1,86%	1,02%
Otros huecos ventilación	0,00%	0,00%	0,00%	1,27%
Veterinario responsable explotación	0,44%	1,33%	0,70%	1,53%
Autocontroles en 3 últimas semanas	2,19%	2,00%	0,93%	1,78%
Tela pajarera	2,63%	3,10%	1,86%	1,78%
Vacío sanitario tras la LDD	3,07%	4,21%	1,86%	1,78%
Certificado control reproductores origen	4,61%	4,43%	3,49%	2,29%
Manejo todo dentro - todo fuera	3,73%	3,77%	2,33%	2,54%
Verificación eficacia LDD	4,61%	4,88%	2,79%	2,80%
Sistema eliminación cadáveres	3,95%	4,21%	2,09%	3,05%
Código Buenas Prácticas	4,39%	3,10%	3,72%	4,83%
Plan documentado LDD	7,68%	5,76%	4,88%	5,34%
Plan de desratización	0,00%	0,00%	0,00%	5,60%
Otros accesos	0,00%	0,00%	0,00%	6,11%
Multiedad: vaciado cada 2 años	0,00%	0,00%	0,00%	6,36%
Plan de gestión de estiércol y residuos	0,00%	0,00%	0,00%	9,41%
Vallado perimetral correcto	0,00%	0,00%	0,00%	9,92%

PAVOS ENGORDE




PAVOS ENGORDE



PAVOS ENGORDE


% Serotipos. Datos conjuntos.
Manadas Pavos Engorde. Año 2024




EVOLUCIÓN EXPLOTACIONES QUE INCUMPLEN CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (requisitos excluyentes)

Criterio excluyente	2021	2022	2023	2024
Vacío sanitario tras la LDD	3,90%	2,53%	1,35%	0,00%
Autocontroles en 3 últimas semanas	0,00%	2,53%	2,70%	0,00%
Veterinario responsable explotación	3,90%	3,80%	4,05%	1,35%
Documentos sanitarios movimiento	0,00%	1,27%	0,00%	1,37%
Manejo todo dentro - todo fuera	1,30%	1,27%	0,00%	1,37%
Instalaciones de estanqueidad: huecos ventilación	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%
Instalaciones de estanqueidad: trampillas cerradas	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%
Vacío sanitario cada 2 años	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%
Verificación eficacia LDD	1,30%	3,80%	0,00%	2,74%
Tela pajarera	7,79%	3,80%	1,35%	2,74%
Certificado control reproductores origen	5,19%	1,27%	8,11%	2,74%
Depósitos y conducciones agua en buen estado	0,00%	0,00%	0,00%	2,74%
Instalaciones de estanqueidad: ventanas	0,00%	1,27%	1,35%	4,11%
Código Buenas Prácticas	2,60%	1,27%	4,05%	5,48%
Libro de Registro de Medicamentos	1,30%	3,80%	4,05%	5,48%
No acceso al agua de otros animales	6,49%	3,80%	8,11%	6,85%
Instalaciones de estanqueidad: otros	0,00%	0,00%	0,00%	8,22%
Plan desratización	0,00%	0,00%	0,00%	8,22%
Plan gestión estiércoles	0,00%	0,00%	0,00%	9,59%
Sistema eliminación cadáveres	5,19%	5,06%	2,70%	10,96%
Vallado perimetral	0,00%	0,00%	0,00%	10,96%
Plan documentado LDD	0,00%	1,27%	10,81%	13,70%

PAVOS REPRODUCCIÓN




PAVOS REPRODUCCIÓN



PAVOS REPRODUCCIÓN

% Serotipos. Datos conjuntos.
Manadas Pavos Reproductores. Año 2024




EVOLUCIÓN Comparativa Nº manadas Ponedoras muestreadas - % Prevalencia S. objeto de control según tipo de cría (Producción)

QUE INCUMPLEN CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (requisitos excluyentes)

Criterio excluyente	2021	2022	2023	2024
Tela pajarera	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan documentado LDD	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%
Autocontroles aves adultas	4,44%	20,83%	2,00%	2,00%
Libro de Registro de Medicamentos	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%
Instalaciones de estanqueidad: pasos de cintas de huevos	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%
Certificado control reproductores origen	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%
Código Buenas Prácticas	0,00%	0,00%	2,00%	4,00%
Instalaciones de estanqueidad: fosos de gallinaza	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%
Plan desratización	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%
Plan gestión estiércoles	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Sistema eliminación cadáveres	0,00%	0,00%	0,00%	32,00%

Comparativa Nº manadas Ponedoras muestreadas - % Prevalencia S. objeto de control según tipo de cría (Producción)



PROGRAMAS NACIONALES DE CONTROL DE SALMONELLA 2026

- Modificación encuesta BSG

4. GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y RESÍDUOS				
a) **Existe y se cumple un plan de gestión de estiércoles y residuos aprobado (SIGE), que incluye la manipulación, almacenamiento y frecuencia de retirada, y queda registrado (x0 o x1)				
5. GESTIÓN DE CADÁVERES Y OTROS SANDACH. Puntuación máxima: 4				
a) **Hay y se cumple un sistema adecuado de eliminación de cadáveres (SIGE) que incluye su manipulación, almacenamiento y retirada, y queda registrado (x0 o x1)				
b) Los contenedores de almacenamiento de cadáveres están cerrados y se limpian y desinfectan a diario o tras su uso y se incluyen dentro del programa de LDD (1)				
c) # Recogida de cadáveres desde fuera del vallado perimetral de la explotación o unidad de producción (3)				
6. CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A NAVES Y PATIOS. Puntuación máxima: 10				
a) Libro de visitas debidamente cumplimentado (1)				
b) Acceso a las naves o unidades de producción mediante pediluvios/bandejas u otro método de desinfección a la entrada, en buen estado y el desinfectante se renueva periódicamente de acuerdo al SIGE aprobado (3)				
c) # Existen vestuarios de paso obligatorio y separación clara zona limpia-sucia con indicaciones visibles de protocolo de higiene y bioseguridad a seguir (3)				
d) # Existe lavabo y váter (x0 o x1)				
e) # Existe ducha con agua caliente (1)				
f) Acceso con vestimenta, calzado y equipos adecuados y limpios y # de uso exclusivo de la explotación (1)				
g) Se aplica alguna medida adicional de bioseguridad en el acceso a las naves (ej. monos desechables, guantes, disposición de gel hidroalcohólico, de botas exclusivas por unidad de producción, etc.) (1)				
7.- ABASTECIMIENTO DE POLLITAS. Puntuación máxima: 3				

- Uso vacunas conforme FT

Para la vacunación de las manadas únicamente podrán utilizarse vacunas que dispongan de la previa autorización de comercialización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o por la Comisión Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamento y del Consejo. Las vacunas atenuadas para las cuales no exista un adecuado método para diferenciar bacteriológicamente las cepas vacunales de las cepas de campo, no podrán ser utilizadas en el marco de este programa de control. **Las vacunas deberán utilizarse de conformidad con lo establecido en la ficha técnica.**

- Modificación Reglamento

a) se considerarán huevos de categoría B conforme a la definición del Reglamento (UE) 2023/2465 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento y del Consejo en lo que se refiere a las normas de comercialización de los huevos.

b) llevarán la indicación prevista en el artículo 9 del Reglamento **delegado** (UE) **2023/2465**, que los distingue claramente de los huevos de la categoría A antes de su comercialización;